
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
8.738—
2011

Государственная система обеспечения
единства измерений

**ПОЛЕВЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Единицы измеряемых величин

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научный центр Российской Федерации — Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем» (ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 «Эталоны и поверочные схемы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1047-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случаях пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Единицы величин, применяемые в полевой геофизике	2
Приложение А (справочное) Основные единицы Международной системы единиц (СИ)	7
Приложение Б (справочное) Производные единицы Международной системы единиц (СИ), применяемые при полевых геофизических исследованиях	8
Приложение В (справочное) Общетехнические величины и внесистемные единицы величин, применяемые при полевых геофизических исследованиях	9
Алфавитный указатель величин	10
Библиография.	12

Государственная система обеспечения единства измерений

ПОЛЕВЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Единицы измеряемых величин

State system for ensuring the uniformity of measurements.
Field geophysical survey. Units of measured quantities

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единицы величин, применяемых и измеряемых (далее — единицы величин; единицы) при полевых геофизических исследованиях, их наименования, международное и русское обозначения.

Единицы величин, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и публикациях по геологическому изучению недр.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 8.417—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 полевые геофизические исследования: Исследования геофизических полей, проводимые на поверхности Земли, на акваториях, в воздухе, из космоса.

П р и м е ч а н и е — К основным изучаемым геофизическим полям относятся поля силы тяжести, магнитное, упругих колебаний, электрическое, электромагнитное, радиационное, тепловое.

3.2 Определения терминов «величина», «единица величины», «основная единица», «производная единица» и других терминов, относящихся к Международной системе единиц (СИ), — в соответствии с межгосударственными рекомендациями [1].

4 Единицы величин, применяемые в полевой геофизике

4.1 При проведении полевых геофизических исследований применяются основные, производные, внесистемные, относительные и логарифмические единицы Международной системы единиц (СИ), установленные ГОСТ 8.417 и Постановлением Правительства РФ [2]. Для удобства пользования настоящим стандартом и понимания взаимосвязи единиц величин, включенных в стандарт, основные единицы СИ приведены в приложении А. Производные и внесистемные единицы общетехнических величин, связанных с областью полевых геофизических исследований, приведены в приложениях Б и В.

4.2 Единицы величин, применяемых при полевых геофизических исследованиях, приведены в таблице 1. Эти величины распределены по группам, соответствующим основным методам геофизических исследований.

4.3 Если часть наименования величины — термина взята в квадратные скобки, это означает, что выделенные слова могут заменить либо все предшествующие слова, либо некоторые из них. Эта форма позволяет объединить в одной терминологической статье два или более термина, имеющих общие терминологические элементы, т. е. объединить однотипные величины. Единицы измерений указанных величин общие.

Пример — Глубина залегания отражающей [преломляющей] границы. Заменяемы две величины — два термина: «глубина залегания отражающей границы» и «глубина залегания преломляющей границы».

В алфавитном указателе такие величины — термины приводят отдельной строкой с указанием справа от термина номера, под которым он помещен в основной части стандарта.

4.4 Кратные и дольные единицы величин, применяемых и измеряемых при полевых геофизических исследованиях, образуют с помощью десятичных множителей и приставок в соответствии с приложением № 5 Постановления Правительства РФ [2].

4.5 Правила написания единиц величин, применяемых в полевой геофизике, — в соответствии с Постановлением Правительства РФ [2].

4.6 Для производных единиц СИ, включая единицы величин, имеющие специальные наименования и обозначения, в таблице 1 представлено их выражение через единицы СИ. Для внесистемных единиц величин, включенных в таблицу 1, в соответствующей графе приведены также коэффициенты, связывающие их с единицами СИ.

Т а б л и ц а 1 — Единицы величин, применяемых при полевых геофизических исследованиях

Наименование величины	Единица величины			Выражение через единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Сейсморазведка				
1 эхо-глубина	метр	m	м	м
2 толщина пласта [слоя]	метр	m	м	м
3 глубина отражающей [преломляющей] границы	метр	m	м	м
4 длина сейсмической волны	метр	m	м	м
5 амплитуда сейсмической волны	метр	м	м	м
6 радиус кривизны луча	метр	m	м	м
7 радиус кривизны отражающей границы	метр	m	м	м
8 период сейсмической волны	секунда	s	с	с
9 время вступления сейсмической волны	секунда	s	с	с
10 вертикальное время	секунда	s	с	с
11 время пробега сейсмической волны	секунда	s	с	с
12 скорость сейсмической волны	метр в секунду	m/s	м/с	м · с ⁻¹

Продолжение таблицы 1

Наименование величины	Единица величины			Выражение через единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
13 интервальное время	секунда на метр	s/m	с/м	$\text{м}^{-1} \cdot \text{с}$
14 интервальная скорость	метр в секунду	m/s	м/с	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
15 градиент скорости	секунда в минус первой степени	1/s	1/с	с^{-1}
16 коэффициент затухания продольной [поперечной] волны	метр в минус первой степени	1/m	1/м	м^{-1}
17 коэффициент поглощения сейсмической волны	метр в минус первой степени	1/m	1/м	м^{-1}
18 акустическая жесткость	килограмм на метр во второй степени — секунда в минус первой степени	$\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$	$\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-1}$
19 коэффициент отражения сейсмической волны	единица	1	1	1
20 коэффициент прохождения сейсмической волны	единица	1	1	1
21 коэффициент анизотропии	единица	1	1	1
22 угол падения [отражения, преломления] сейсмической волны	градус	\dots°	\dots°	$(\pi/180)$ рад
23 критический угол падения сейсмической волны	градус	\dots°	\dots°	$(\pi/180)$ рад
24 угол подхода волны к линии наблюдения	градус	\dots°	\dots°	$(\pi/180)$ рад
25 угол выхода сейсмического луча	градус	\dots°	\dots°	$(\pi/180)$ рад
Электроразведка и магниторазведка				
26 длина электромагнитной волны в геологической среде	метр	m	м	м
27 эффективная глубина проникновения электромагнитного поля	метр	m	м	м
28 эффективная глубина исследований	метр	m	м	м
29 глубина границы, отражающей электромагнитную волну	метр	m	м	м
30 длительность импульса питающего тока	секунда	s	с	с
31 скорость электромагнитной волны	метр в секунду	m/s	м/с	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
32 фазовая скорость электромагнитной волны	метр в секунду	m/s	м/с	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
33 коэффициент поглощения электромагнитной волны	метр в минус первой степени	1/m	1/м	м^{-1}
34 электрический потенциал [разность электрических потенциалов]	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
35 потенциал поляризации электродов	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
36 напряженность электрического поля	вольт на метр	V/m	В/м	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$

Продолжение таблицы 1

Наименование величины	Единица величины			Выражение через единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
37 сила тока в питающей петле	ампер	A	A	A
38 сила тока в антенне передатчика	ампер	A	A	A
39 сила поляризующего тока	ампер	A	A	A
40 плотность тока	ампер на квадратный метр	A/m ²	A/m ²	A/m ²
41 электрическое сопротивление пласта	Ом	Ω	Ом	м ² · кг · с ⁻³ · А ⁻²
42 поперечное [суммарное] электрическое сопротивление многослойного разреза	Ом	Ω	Ом	м ² · кг · с ⁻³ · А ⁻²
43 активное электрическое сопротивление питающей [приемной] линии	Ом	Ω	Ом	м ² · кг · с ⁻³ · А ⁻²
44 электрическое сопротивление изоляции	Ом	Ω	Ом	м ² · кг · с ⁻³ · А ⁻²
45 электрическое сопротивление утечки	Ом	Ω	Ом	м ² · кг · с ⁻³ · А ⁻²
46 комплексное электрическое сопротивление геологической среды	Ом	Ω	Ом	м ² · кг · с ⁻³ · А ⁻²
47 волновое сопротивление	Ом	Ω	Ом	м ² · кг · с ⁻³ · А ⁻²
48 продольное [поперечное] удельное электрическое сопротивление пластов	ом-метр	Ω · м	Ом · м	м ³ · кг · с ⁻³ · А ⁻²
49 продольная электрическая проводимость пластов	сименс	S	См	м ⁻² · кг ⁻¹ · с ³ · А ²
50 комплексная электрическая проводимость геологической среды	сименс	S	См	м ⁻² · кг ⁻¹ · с ³ · А ²
51 удельная [продольная удельная] электрическая проводимость пластов	сименс на метр	S/m	См/м	м ⁻³ · кг ⁻¹ · с ³ · А ²
52 напряженность постоянного [переменного] магнитного поля	ампер на метр	A/m	A/м	м ⁻¹ · А
53 полная напряженность магнитного поля	ампер на метр	A/m	A/м	м ⁻¹ · А
54 горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля	ампер на метр	A/m	A/м	м ⁻¹ · А
55 вертикальная составляющая напряженности магнитного поля	ампер на метр	A/m	A/м	м ⁻¹ · А
56 намагниченность	ампер на метр	A/m	A/м	м ⁻¹ · А
57 магнитный момент	ампер на квадратный метр	A · м ²	A · м ²	м ² · А
58 магнитная индукция	тесла	T	Тл	кг · с ⁻¹ · А ⁻¹
59 абсолютная магнитная проницаемость горных пород	генри на метр	H/m	Гн/м	м · кг · с ⁻² · А ⁻²
60 относительная магнитная проницаемость горных пород	единица	1	1	1
61 поляризуемость	процент	%	%	0,01
62 магнитная восприимчивость	единица	1	1	1

Продолжение таблицы 1

Наименование величины	Единица величины			Выражение через единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Гравиразведка				
63 потенциал силы тяжести	метр в квадрате на секунду в квадрате	m^2/s^2	m^2/c^2	$m^2 \cdot c^{-2}$
64 ускорение силы тяжести	Гал	Gal	Гал	$10^{-2} m \cdot c^{-2}$
65 нормальное значение ускорения силы тяжести	Гал	Gal	Гал	$10^{-2} m \cdot c^{-2}$
66 приливная [неприливная] вариация ускорения силы тяжести	Гал	Gal	Гал	$10^{-2} m \cdot c^{-2}$
67 региональная [локальная, Буге, Фая, изостатическая] аномалия ускорения силы тяжести	Гал	Gal	Гал	$10^{-2} m \cdot c^{-2}$
68 вторая производная потенциала силы тяжести	этвеш	—	Э	$10^{-9} \cdot c^{-2}$
69 вертикальный градиент ускорения силы тяжести	этвеш	—	Э	$10^{-9} \cdot c^{-2}$
70 горизонтальный градиент ускорения силы тяжести	этвеш	—	Э	$10^{-9} \cdot c^{-2}$
71 кривизна уровенной поверхности		m^{-1}		m^{-1}
72 избыточная плотность аномалеобразующего объекта	килограмм на кубический метр	kg/m^3	$кг/м^3$	$кг \cdot м^{-3}$
Ядерно-геофизическая разведка				
73 активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	c^{-1}
74 удельная массовая активность источника	беккерель на килограмм	Bq/kg	Бк/кг	$кг \cdot c^{-1}$
75 объемная активность источника	беккерель на кубический метр	Bq/m ³	Бк/м ³	$m^{-1} \cdot c^{-1}$
76 постоянная распада радионуклида	секунда в минус первой степени	s^{-1}	c^{-1}	c^{-1}
77 период полураспада радионуклида	секунда	s	с	с
78 объемная массовая концентрация нуклидов в веществе	килограмм на кубический метр	kg/m^3	$кг/м^3$	$кг \cdot м^{-3}$
79 интенсивность гамма-излучения с характерной для элемента энергией	секунда в минус первой степени	s^{-1}	c^{-1}	c^{-1}
80 плотность потока ионизирующего излучения	секунда в минус первой степени на метр в минус второй степени	$s^{-1} \cdot m^{-2}$	$c^{-1} \cdot м^{-2}$	$m^{-2} \cdot c^{-1}$
81 пространственный декремент затухания плотности потока ионизирующего излучения	метр в минус первой степени	m^{-1}	$м^{-1}$	$м^{-1}$
82 временной декремент затухания плотности потока ионизирующего излучения	секунда в минус первой степени	s^{-1}	c^{-1}	c^{-1}
83 энергия ионизирующего излучения	джоуль	J	Дж	$m^2 \cdot кг \cdot c^{-2}$

Наименование величины	Единица величины			Выражение через единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
84 мощность экспозиционной дозы естественного гамма-излучения	ампер на килограмм в минус первой степени	$A \cdot kg^{-1}$	$A \cdot кг^{-1}$	$кг^{-1} \cdot A$
85 концентрация радиоактивных элементов	процент	%	%	0,01
Геотермическая разведка				
86 температура	градус Цельсия	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	K
87 аномалия температуры	градус Цельсия	$^{\circ}C$	$^{\circ}C$	K
88 градиент температуры	градус Цельсия на метр	$^{\circ}C/m$	$^{\circ}C/м$	$K \cdot м^{-1}$
89 теплоемкость	джоуль на кельвин	J/K	Дж/К	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2} \cdot K^{-1}$
90 тепловой поток	ватт	W	Вт	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3}$
91 поверхностная плотность теплового потока	ватт на квадратный метр	W/m^2	Вт/м ²	$кг \cdot с^{-3}$
92 объемная плотность теплового потока	ватт на кубический метр	W/m^3	Вт/м ³	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-3}$
93 коэффициент теплопроводности	ватт на метр—кельвин	$W/(m \cdot K)$	Вт/(м · К)	$м \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot K^{-1}$
94 тепловое сопротивление	кельвин на ватт	K/W	К/Вт	$м^{-2} \cdot кг^{-1} \cdot с^3 \cdot K$
95 удельное тепловое сопротивление	метр—кельвин на ватт	$m \cdot K/W$	м · К/Вт	$м^{-1} \cdot кг^{-1} \cdot с^3 \cdot K$
96 коэффициент температуропроводности	квадратный метр на секунду	m^2/c	м ² /с	$м^2 \cdot с^{-1}$
97 коэффициент теплопередачи	ватт на квадратный метр—кельвин	$W/(m^2 \cdot K)$	Вт/(м ² · К)	$кг \cdot с^{-3}K^{-1}$
98 коэффициент конвективной теплопередачи	ватт на квадратный метр—кельвин	$W/(m^2 \cdot K)$	Вт/(м ² · К)	$кг \cdot с^{-3}K^{-1}$
99 коэффициент теплопередачи излучением	ватт на квадратный метр—кельвин	$W/(m^2 \cdot K)$	Вт/(м ² · К)	$кг \cdot с^{-3}K^{-1}$
100 тепловое сопротивление теплопередачи	квадратный метр—кельвин на ватт	$m^2 \cdot K/W$	м ² · К/Вт	$кг^{-1} \cdot с^3 \cdot K$
101 тепловая инерция	джоуль на квадратный метр—секунда в степени одна вторая—кельвин	$J/(m^2 \cdot c^{1/2} \cdot K)$	Дж/(м ² · с ^{1/2} · К)	$кг \cdot с^{-5/2} \cdot K^{-1}$
102 плотность энергии излучения	джоуль на кубический метр	J/m^3	Дж/м ³	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-2}$
103 поверхностная плотность потока излучения	ватт на квадратный метр	W/m^2	Вт/м ²	$кг \cdot с^{-3}$
104 энергия излучения	джоуль	J	Дж	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-2}$
105 объемная плотность потока энергии	ватт на кубический метр	W/m^3	Вт/м ³	$м^{-1} \cdot кг \cdot с^{-3}$
106 плотность потока энергии	ватт на квадратный метр	W/m^2	Вт/м ²	$кг \cdot с^{-3}$
107 энергетическая светимость	ватт на квадратный метр	W/m^2	Вт/м ²	$кг \cdot с^{-3}$
108 сила излучения	ватт на стерадиан	W/sr	Вт/ср	$м^2 \cdot кг \cdot с^{-3} \cdot ср^{-1}$
109 поглощающая способность	процент	%	%	0,01

**Приложение А
(справочное)**

Основные единицы Международной системы единиц (СИ)

Т а б л и ц а А.1

Наименование величины	Единица величины		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
длина	метр	m	м
масса	килограмм	kg	кг
время	секунда	s	с
сила электрического тока	ампер	A	А
термодинамическая температура	кельвин	K	К
количество вещества	моль	mol	моль
сила света	кандела	cd	кд

**Приложение Б
(справочное)**

**Производные единицы Международной системы единиц (СИ),
применяемые при полевых геофизических исследованиях**

Т а б л и ц а Б.1

Наименование величины	Единица величины			
	Наименование	Обозначение		Выражение через основные единицы СИ
		международное	русское	
Плоский угол	радиан	rad	рад	$\text{м} \cdot \text{м}^{-1} = 1$
Телесный угол	стерадиан	sr	ср	$\text{м}^2 \cdot \text{м}^{-2} = 1$
Площадь	квадратный метр	м^2	м^2	м^2
Объем	кубический метр	м^3	м^3	м^3
Скорость	метр в секунду	m/s	м/с	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
Ускорение	метр в секунду в квадрате	$\text{м}/\text{с}^2$	$\text{м}/\text{с}^2$	$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$
Частота	герц	Hz	Гц	$\text{с} \cdot \text{с}^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$\text{м} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Плотность	килограмм на кубический метр	$\text{кг}/\text{м}^3$	$\text{кг}/\text{м}^3$	$\text{кг} \cdot \text{м}^{-3}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$\text{м}^{-1} \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джоуль	J	Дж	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2}$
Теплоемкость	джоуль на кельвин	J/K	Дж/К	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{К}^{-1}$
Мощность	ватт	W	Вт	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3}$
Электрический заряд, количество электричества	кулон	C	Кл	$\text{с} \cdot \text{А}$
Электрическое напряжение, электродвижущая сила	вольт	V	В	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^4 \cdot \text{А}^2$
Электрическое сопротивление	Ом	Ω	Ом	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-3} \cdot \text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$\text{м}^{-2} \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{с}^3 \cdot \text{А}^2$
Поток магнитной индукции, магнитный поток	вебер	Wb	Вб	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Плотность магнитного потока	тесла	T	Тл	$\text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-1}$
Индуктивность, взаимная индуктивность	генри	H	Гн	$\text{м}^2 \cdot \text{кг} \cdot \text{с}^{-2} \cdot \text{А}^{-2}$
Температура Цельсия	градус Цельсия	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	K

**Приложение В
(справочное)**

**Общетехнические величины и внесистемные единицы величин,
применяемые при полевых геофизических исследованиях**

Т а б л и ц а В.1

Наименование величины	Единица величины			
	Наименование	Обозначение		Соотношение с единицей СИ
		международное	русское	
Время	час	h	ч	3600 с
	минута	min	мин	60 с
	сутки	d	сут	86400 с
Объем, вместимость	литр	l	л	$1 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$
Плоский угол	градус	...°	...°	$(\pi/180) \text{ рад} = 1,745329 \dots \cdot 10^{-2} \text{ рад}$
	минута	...'	...'	$(\pi/10800) \text{ рад} = 2,908882 \dots \cdot 10^{-4} \text{ рад}$
	секунда	..."	..."	$(\pi/648000) \text{ рад} = 4,848137 \dots \cdot 10^{-6} \text{ рад}$
Длина	морская миля	n mile	миля	1852 м
Давление	миллиметр ртутного столба	mm Hg	мм рт. ст.	133,3224 Па
Скорость	узел	kn	уз	0,514 м/с (приблизительно)
Ускорение	Гал	Gal	Гал	0,01 м/с ²
Количество информации	бит	bit	бит	—
	байт	B (byte)	байт	—
Скорость передачи информации	бит в секунду	bit/s	бит/с	—
	байт в секунду	B/s (byte/s)	байт/с	—
Экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения	рентген	R	Р	$2,57976 \cdot 10^{-4} \text{ Кл/кг}$ (приблизительно)
Мощность экспозиционной дозы	рентген в секунду	R/s	Р/с	—

Алфавитный указатель величин

активность источника массовая удельная	74
активность источника объемная	75
активность радионуклида	73
амплитуда сейсмической волны	5
аномалия ускорения силы тяжести Буге	67
аномалия ускорения силы тяжести изостатическая	67
аномалия ускорения силы тяжести локальная	67
аномалия ускорения силы тяжести региональная	67
аномалия ускорения силы тяжести Фая	67
аномалия температуры	87
вариация ускорения силы тяжести неприливно-ная	66
вариация ускорения силы тяжести приливная	66
восприимчивость магнитная	62
время вертикальное	10
время вступления сейсмической волны	9
время интервальное	13
время пробега сейсмической волны	11
глубина границы, отражающей электромагнитную волну	29
глубина исследований эффективная	28
глубина отражающей границы	3
глубина преломляющей границы	3
глубина проникновения электромагнитного поля эффективная	27
градиент скорости	15
градиент температуры	88
градиент ускорения силы тяжести вертикальный	69
градиент ускорения силы тяжести горизонтальный	70
декремент затухания плотности потока ионизирующего излучения временной	82
декремент затухания плотности потока ионизирующего излучения пространственный	81
длина сейсмической волны	4
длина электромагнитной волны в геологической среде	26
длительность импульса питающего тока	30
жесткость акустическая	18
значение ускорения силы тяжести нормальное	65
индукция магнитная	58
инерция тепловая	101
интенсивность гамма-излучения с характерной для элемента энергией	79
концентрация нуклидов в веществе массовая объемная	78
концентрация радиоактивных элементов	85
коэффициент анизотропии	21
коэффициент затухания поперечной волны	16
коэффициент затухания продольной волны	16
коэффициент конвективной теплопередачи	98
коэффициент отражения сейсмической волны	19
коэффициент поглощения сейсмической волны	17
коэффициент поглощения электромагнитной волны	33
коэффициент прохождения сейсмической волны	20
коэффициент температуропроводности	96
коэффициент теплопередачи	97
коэффициент теплопередачи излучением	99
коэффициент теплопроводности	93
кривизна урвенной поверхности	71
момент магнитный	57
мощность экспозиционной дозы естественного гамма-излучения	84
намагниченность	56
напряженность магнитного поля полная	53
напряженность переменного магнитного поля	52
напряженность постоянного магнитного поля	52
напряженность электрического поля	36
период полураспада радионуклида	77
период сейсмической волны	8
плотность аномалеобразующего объекта избыточная	72
плотность потока излучения поверхностная	103
плотность потока ионизирующего излучения	80

плотность потока энергии	106
плотность потока энергии объемная	105
плотность теплового потока объемная	92
плотность теплового потока поверхностная	91
плотность тока	40
плотность энергии излучения	102
поляризуемость	61
постоянная распада радионуклида	76
потенциал поляризации электродов	35
потенциал силы тяжести	63
потенциал электрический	34
поток тепловой	90
проводимость геологической среды электрическая комплексная	50
проводимость пластов электрическая продольная	49
проводимость пластов электрическая удельная	51
проводимость пластов электрическая удельная продольная	51
производная потенциала силы тяжести вторая	68
проницаемость горных пород магнитная абсолютная	59
проницаемость горных пород магнитная относительная	60
радиус кривизны луча	6
радиус кривизны отражающей границы	7
разность электрических потенциалов	34
светимость энергетическая	107
сила излучения	108
сила поляризующего тока	39
сила тока в антенне передатчика	38
сила тока в питающей петле	37
скорость интервальная	14
скорость сейсмической волны	12
скорость электромагнитной волны	31
скорость электромагнитной волны фазовая	32
сопротивление приемной линии электрическое активное	43
сопротивление волновое	47
сопротивление геологической среды электрическое комплексное	46
сопротивление изоляции электрическое	44
сопротивление многослойного разреза электрическое поперечное	42
сопротивление многослойного разреза электрическое суммарное	42
сопротивление питающей линии электрическое активное	43
сопротивление пласта электрическое	41
сопротивление пластов электрическое удельное поперечное	48
сопротивление пластов электрическое удельное продольное	48
сопротивление тепловое	94
сопротивление тепловое удельное	95
сопротивление теплопередачи тепловое	100
сопротивление утечки электрическое	45
составляющая напряженности магнитного поля вертикальная	55
составляющая напряженности магнитного поля горизонтальная	54
способность поглощающая	109
температура	86
теплоемкость	89
толщина пласта	2
толщина слоя	2
угол выхода сейсмического луча	25
угол отражения сейсмической волны	22
угол падения сейсмической волны	22
угол падения сейсмической волны критический	23
угол подхода волны к линии наблюдения	24
угол преломления сейсмической волны	22
ускорение силы тяжести	64
энергия излучения	104
энергия ионизирующего излучения	83
эхо-глубина	1

Библиография

- [1] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29—99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
- [2] Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 г. № 879 Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации

УДК 550.83:001.4:006.354

ОКС 17.020
01.060

ОКСТУ 0008

Ключевые слова: величина, единица величины, полевые геофизические исследования

Редактор *М.В. Глушкова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 25.07.2013. Подписано в печать 06.08.2013. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,75. Тираж 96 экз. Зак. 827.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.